

**DL PACKAGING BV**

Distributieweg 20  
 P.O. Box 241  
 4900 AE OOSTERHOUT NB  
 Tel. +31 162 484 910  
 Fax +31 162 484 920

web : [WWW.DLPACK.COM](http://WWW.DLPACK.COM)  
 email : [sales@DLPACK.COM](mailto:sales@DLPACK.COM)

**FORM-FILL-SEAL MACHINE SPECIALISTS**



Founded in 1994, DL Packaging has become the industry leader for used, modernised and renewed **Rovema, Ishida** and **Yamato** equipment. Over 1,100 vertical form-fill-seal machines and >450 multihead weighers have been supplied and installed, mainly into the dry food and contract packing industries. DL Packaging also (re)builds many vffs lines with **auger fillers** to fill powder into bags.

**Strengths:** Siemens S7 + servo vffs machine upgrades; international commissioning, maintenance, support & emergency services. *Worldwide expertise in powder filling and -bagging projects.* Immense stock of vffs spare parts. Dedicated field service engineers.



**References incl. Nestlé, Akzo, DSM, Tchibo, Mondelez, Danone, CSM, JDE, Intersnack, DuPont, HJ Heinz, Mars, Unilever.**  
 See [www.DLPACK.COM](http://www.DLPACK.COM) for more details !

  
**Leo van der Vorm**  
 Owner/Founder,  
 DL Packaging B.V.  
 Netherlands





die Schlauchbeutelmaschine-Spezialisten


**November 2018** - Bilder [www.DLPACK.COM](http://www.DLPACK.COM)

Alle Maschinen sind in unseren Vorräumen und in unserer Werkstatt zu besichtigen. Bilder der meisten Maschinen finden Sie auf der Homepage. Maschinenausführung: optional Siemens S7 Steuerung mit Servo, 50/100 Progr., **TeleService**, Standbodeneinr., **Stabilo**, usw.

**1. vertikale Schlauchbeutelmaschinen (VFFS machines) (HS = Heißsiegelung, FS = Formatsatz)**



- ROVEMA 4\* **VPI 260 Stabilo**, HS, Standboden, Beutelformat bis 260\*400 mm, Vakuum-Bandabzug, S7, Fotozelle, usw.
- ROVEMA 4\* **VPI 260**, HS, Beutelformat bis 260\*400 mm, Vakuum-Bandabzug, Siemens S7, Fotozelle, usw.
- ROVEMA **VPX 385**, HS, Beutelformat bis 385\*550 mm, Vakuum-Bandabzug, Siemens S7, Fotozelle, usw.
- ROVEMA **VPX 250, Stabilo**, HS, Beutelformat bis 250\*400 mm, Vakuum-Bandabzug, QuatroSeal/Stabilo, S7, Fotozelle usw.
- ROVEMA 17\* **VPX 250**, HS, Standboden, Beutelformat bis 250\*400 mm, Vakuum-Bandabzug, S7, Fotozelle usw.
- ROVEMA 8\* **VPX 320**, HS, Standboden, Beutelformat bis 320\*500 mm, Vakuum-Bandabzug, S7, Fotozelle usw.
- ROVEMA **VPI 400**, HS, Beutelformat bis 400\*600 mm, Vakuum-Bandabzug, Siemens S7, Fotozelle, usw.
- ROVEMA **VPM 420**, Impuls (PE), Beutelformat bis 420\*550 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle
- ROVEMA 2\* **VPX 480**, Impuls (PE), Beutelformat bis 480\*600 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle
- ROVEMA 3\* **VPM 320/450**, HS, Standboden, Beutelformat bis 320\*450 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle
- ROVEMA 3\* **MVP 280/400**, HS, Standboden, Beutelformat bis 280\*400 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Schneckendosierung, S7
- ROVEMA 2\* **VP 260/450**, HS, Beutelformat bis 260\*450 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle
- ROVEMA **VP 260/450**, Impuls (PE), Beutelformat bis 260\*450 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle
- ROVEMA 2\* **VPU 220**, HS, Beutelformat 220\*340 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens möglich
- ROVEMA 6\* **VP 220**, HS, Beutelformat bis 220\*340 mm, Bandabzug, Standboden, FS, Fotozelle
- ROVEMA 2\* **VP 220**, Impuls (PE), Beutelformat bis 220\*340 mm, Bandabzug, Standboden, FS, Fotozelle, VDS Becherdosierung
- ROVEMA 2\* **VPU 180**, HS, Beutelformat 180\*300 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens möglich
- ROVEMA **viele** weitere Maschinen auf Anfrage



- HASSIA-REDATRON 2\* **FLEXIBAG 55/38**, Impuls, Beutelformat bis 380\*550 mm, Standboden, Fotozelle, Siemens S7 nach Wunsch
- HASSIA-REDATRON **FLEXIBAG 45/28**, Impuls, Beutelformat bis 280\*450 mm, Standboden, Fotozelle, Siemens S7 nach Wunsch
- HASSIA-REDATRON **FLEXIBAG 40/26**, HS, Beutelformat bis 280\*420 mm, Standboden, Fotozelle, Siemens S7 nach Wunsch
- HASSIA-REDATRON **FLEXIBAG 40/26**, Impuls, Edelstahl, Beutelformat bis 280\*420 mm, Fotozelle, Siemens S7 nach Wunsch
- HASSIA-REDATRON **SRV 35/23**, HS, Beutelformat bis 230\*350 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 möglich
- HASSIA-REDATRON **SRV 70/42**, Impuls, Beutelformat bis 420\*700 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, **Banddosierung**, Siemens S7




die Schlauchbeutelmaschine-Spezialisten

**November 2018** - Bilder [www.DLPACK.COM](http://www.DLPACK.COM)

<b>BOSCH</b>	<b>SVB 2501A</b> HS, Standboden, Beutelformat bis 250*400 mm, Vakuum-Bandabzug, FS, Fotozelle
<b>BOSCH</b>	<b>2* SVB 3600</b> HS, Beutelformat bis 350*500 mm, Vakuum-Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 auf Wunsch
<b>BOSCH</b>	<b>SVB 3600A</b> HS, Beutelformat bis 350*500 mm, Vakuum-Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 auf Wunsch
<b>BOSCH</b>	<b>SVB 3601L</b> HS, Beutelformat bis 350*500 mm, Vakuum-Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 auf Wunsch
<b>BOSCH</b>	<b>SVZ 2500</b> HS, <b>Edelstahl</b> , Beutelformat bis 250*400 mm, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 auf Wunsch
<b>BOSCH</b>	<b>2* 125 H/NEL</b> , HS, Beutelformat bis 160*250 mm, Backenabzug, FS, Fotozelle, 1* Euroloch, Siemens S7-300 auf Wunsch
<b>INNOTECH</b>	<b>2* 2500</b> , HS, Beutelformat bis 250*380 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 möglich
<b>INNOTECH</b>	<b>3800</b> , PE, Beutelformat bis 380*500 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 möglich
<b>WOLF</b>	<b>VPP 180 TWIN</b> , HS, Beutelformat bis 180*260 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7-300 möglich
<b>WOLF</b>	<b>VCI 250 Stabilo (QuatroSeal)</b> , HS, ZIP, Beutelformat bis 250*400 mm, Bandabzug, FS, Fotozelle, Siemens S7

**2. Mehrkopfwaagen (Kombinationswaagen, Teilmengenwaagen, multihead weighers) + Linearwaagen**



<b>ISHIDA</b>	<b>CCW-M 216W-S/30-SS</b> 2001, 16-Kopf + Memory	10-1.000 g, Doppel-Auslauf,	<3000 cc,	<160/Min.
<b>ISHIDA</b>	<b>CCW-R 214W-S/50 WP</b> 2006, 14-Kopf	25-5.000 g, TK-/Wasserfest	<5000 cc,	< 90/Min.
<b>ISHIDA</b>	<b>CCW-RZ 214W-S/15 PB</b> 1995, 14-Kopf,	10-1.000 g, Riffelblech (dimple)	<1500 cc,	<100/Min.
<b>ISHIDA</b>	<b>12* CCW-RZ 214W-S/30 PB</b> 1993, 14-Kopf,	10-1.000 g,	<3000 cc,	<100/Min.
<b>ISHIDA</b>	<b>4* CCW-RZ 214W-S/30 PB</b> 1992, 14-Kopf,	10-1.000 g,	<3000 cc,	<100/Min.
<b>YAMATO</b>	<b>8*ADW 516 MD</b> 2006, 16-Kopf + Memory,	14-1.000 g, <b>2/3-Mischung,</b>	<2500 cc,	<160/Min.
<b>YAMATO</b>	<b>ADW 510 Alpha</b> 2004, 10-Kopf	4- 500 g	<2500 cc	< 65/Min.
<b>YAMATO</b>	<b>ADW 633 RB</b> 1993, 16-Kopf + Memory,	8-1.000 g, TWIN,	<2500 cc,	<160/Min.
<b>YAMATO</b>	<b>ADW 713 RB</b> 1991, 10-Kopf + Memory,	4- 500 g,	<1200 cc,	<110/Min.
<b>COMBIMAT</b>	<b>CM-B 10</b> NEU 2018, 10-Kopf,	15 - 600 g,	<2500 cc,	< 70/Min.
<b>COMBIMAT</b>	<b>CM-B 10 Mini</b> NEU 2018, 10-Kopf,	5 - 300 g,	< 500 cc,	< 70/Min.
<b>COMBIMAT</b>	<b>CM-B 14</b> NEU 2018, 14-Kopf,	15 -1.000 g,	<2500 cc,	<100/Min.
<b>COMBIMAT</b>	<b>Linearwaage</b> NEU 2018 2-Kopf	10 -1.000 g,	<2500cc,	< 30/Min.

**3. Schneckendosierungen (Pulverdosierungen, auger fillers)**



<b>ROVEMA</b>	<b>16* S-DOS, SDX</b> Servo Schneckendosierung, 50-5000 cc, evtl. mit neuer Siemens Steuerung / Sinamics S120 Servo
<b>DLPACK</b>	<b>2* SD-E 100</b> Schneckendosierung, <b>neu</b> , Siemens Servo usw.
<b>OPTIMA</b>	<b>2* SD Servo</b> Schneckendosierung, Siemens S7/Servo
<b>WEBB</b>	<b>5* HP.5</b> Schneckendosierung, Siemens S7

**Dosierschnecken** für Rovema, Optima, Bosch, Webb, All-Fill, Mateer Neutron usw., ca. **70 St. auf Lager; sowie NEU ab € 1.650,-**



die Schlauchbeutelmaschine-Spezialisten

November 2018 - Bilder [www.DLPACK.COM](http://www.DLPACK.COM)

**Becherdosierungen (Volumendosierungen, cup fillers)**

**ROVEMA** 9\* VDS/VDK Becherdosierung mit/ohne Klappen, versch. Volumenbereichen  
**BOSCH** 5\* Becherdosierung in verschiedenen Ausführungen

**Metallsuchgeräte**

**SAFELINE** verschiedene mit 95 – 176 mm Durchmesser  
**LOCK** MET 30+ Geräte  
**LOMA** verschiedene Tunnel-Modelle + Durchlaufband

**Kontrollwaagen**

**GARVENS** XS3, S3 mehrere **Kontrollwaagen**

**Formatteile, Formschultern, Ersatzteile, usw.**

**Formattsätze** für Rovema, Bosch-Hamac, Hassia Redatron, Wolf, Innotech, usw. **über 300 St. auf Lager; sowie NEU ab € 1.950,-**  
**Dosierschnecken** für Rovema, Bosch, Redatron, Webb, All-Fill, Mateer Neutron usw., ca. **60 St. auf Lager; sowie NEU ab € 1.650,-**  
**Siegelbacken** **NEU ab EUR 1.900,-** (Basis), auch mit Euroloch, Tragegriff, usw.  
**Steuerungen** neue Siemens S7-314/315/... Steuerungen, TeleService Module, Siemens Servoantriebe usw.  
**Standbodeneinrichtungen**, usw. für Rovema, Hassia Redatron, Bosch, Innotech, u.v.a.  
**Ersatzteile** Verschleißteile wie Abzugsriemen, Heizpatronen, Stechmesser, Siegelbacken, Temperaturregler, usw. usw.



**Drucker (Thermo-Transferdrucker, Printer, Kodiergeräte)**

**MARKEM** X-40 Thermo-Transfer Drucker, werksüberholt, 3 Monate Garantie  
**MARKEM** SmartDate 5i-52 Thermo-Transfer Drucker, 52\*72 mm, werksüberholt, 3 Monate Garantie  
**MARKEM** SmartDate 3i-107 Thermo-Transfer Drucker, 107\*72 mm, werksüberholt, 3 Monate Garantie  
**MARKEM** SmartDate 3i-52 Thermo-Transfer Drucker, 52\*72 mm, werksüberholt, 3 Monate Garantie  
**SECI Dübitech** HP50 / HP80 Heißpräge-Drucker, komplett nachgesehen

**Endverpackung**

**J&P** 2\* **KF-350 Kartonabfüllmaschine (casepacker)** (2008, komplett, einsatzfertig)  
**J&P** **TFD 400 Verdeckler** (Bj. 2008, komplett, einsatzfertig)  
**J&P** **TFW Verdeckler** (Bj. 2010, komplett, einsatzfertig)  
**LANTECH** 2\* **C-300 Kartonaufrichter** (Bj. 2008, 2010)

**Sonstiges**

**Van Nobelen** 2\* **Zählmaschine**, 7-bahnig, Bj. 1997, 2002  
**DLPACK** **GIRAFFE** Pulverzufuhrgeräte  
**DLPACK** **Austragebänder** NEU  
**DLPACK** **Drehtische** NEU, Ø 1500mm, Edelstahl, regelbare Geschwindigkeit

